

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nr sprawy 12/2019

Nazwa i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
KLISINO 100
48-118 LISIĘCICE
tel. 77 485-75-93
www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl

Określenie trybu zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp .

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, 48-118 Lisięcice, na pisemny wniosek lub na stronie internetowej: www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl

Osoba do kontaktów:

w sprawie dokumentacji przetargowej:

1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński (077) 485-75-93

w sprawie przedmiotu zamówienia :

1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński (077) 485-75-93

I. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i podległych zakładów (Głubczyce, Radynia, Boboluszki, Dzbańce, Branice, Kietrz i Bliszczyce) w okresie do 31.12.2019 r.

(CPV 44111000-1) materiały budowlane, (CPV 44190000-8) różne materiały budowlane,

ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA OKRES DO 31.12.2019r.

L.p	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami MB o długości do 50mm`	kg	3
2.	Taśma izolacyjna 3x50 mm do otulin	m	95
3.	Klipsy montażowe Klipsy ułatwiające montaż krawędzi otulin izolacyjnych	szt.	4908
4.	Otuliny FRZ (czerwone) do rur PP przeznaczone do izolowania ciepła rurociągów i urządzeń instalacyjnych. gr. 20mm	m	899
5.	Uchwyt do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. Zewnętrznej 20 mm	szt.	153
6.	Uchwyt do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. Zewnętrznej 25 mm	szt.	89

7.	Uchwyt do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. Zewnętrznej 32 mm	szt.	73
8.	Uchwyt do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. Zewnętrznej 40 mm	szt.	28
9.	Uchwyt do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	19
10.	Uchwyt do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt.	9
11.	Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr do 200 mm	szt.	14
12.	Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. Do 200mm	szt.	2
13.	Nagrzewnica Elektryczna kanałowa przystosowana do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Obudowa nagrzewnic wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, elementy grzewcze ze stali nierdzewnej podwójny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem: automatyczny (temp. +75°C) z odblokowaniem ręcznym (temp. +85°C) Średnica kanału – 125 Współczynnik mocy: 0,9 x 1000 = 900W Rodzaj zasilania: S - 1 x 230V	szt.	1
14.	Wentylator kanałowy Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, lokali gastronomicznych, współpraca z domowymi okapami kuchennymi wyposażonymi w filtry przeciw tłuszczowe. -maksymalna wydajność Qmax 470 m3/h -ciśnienie statyczne Ps 230 Pa - napięcie U 230 V - moc P 44 W - natężenie prądu I _{max} 0.19 A - prędkość obrotowa n _{max} 2150 obr/min - temperatura pracy t -20 - 60 °C - ciśnienie akustyczne LWA 33 dB(A) - masa m 2.7 kg - przekrój Φ 160mm	szt.	1
15.	Filtr kanałowy Filtr kanałowy przystosowane do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Służą do wstępnej filtracji nawiewanego powietrza. Średnica nominalna kanału - 100	szt	1
16.	Wentylator do pomieszczeń małej i średniej wielkości (mocowania antywibracyjne silnika) charakteryzują się niskim poziomem ciśnienia akustycznego. wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo mocowania antywibracyjne silnika kłapa zwrotna w standardzie lampka kontrolna w standardzie maksymalna temperatura medium +40°C silnik asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostępna wersja 12V) silnik bezszczotkowy klasa izolacji B zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II (klasa III w wersji 12V) stopień ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V) przystosowany do regulacji napięciowej (model 300 oraz 300 PLUS)	szt.	1

17.	Czerpnie powietrza ściennie kołowe typ B o śr. Do 315 mm	szt.	1
18.	Anemostaty kołowe typ D o śr. Do 160 mm	szt.	2
19.	Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. Do 200mm (kolana -według potrzeb zamawiającego)	m2	2
20.	Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. Do 200 mm	m2	3
21.	Kształtki przejściowe redukcyjne mosiężne 10x1/2``	szt.	59
22.	Wspornik do umywalek porcelanowych	szt.	9
23.	Umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe 50 cm kolor biały Gat.I	szt.	9
24.	Odwodnienie liniowe L=0,8m wewnętrzne niskie, stal nierdzewna	szt.	9
25.	Sedesy samo opadające (kompatybilny z poz 27).	szt.	9
26.	Przycisk do spłuczek podtynkowych publicznych ciśnieniowy (kompatybilny z poz.31)	szt.	9
27.	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane. Wykonana z ceramiki sanitarnej , zapewniająca szybki i dokładne czyszczenie, strumień wody musi dokładnie opłukać całą misę bez rozpryskiwania	szt.	9
28.	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych 40cm łamany lewe i prawe z trwałą powłoką antykorozyjną	szt.	9
29.	Kotara z uchwytem uniwersalna Wysokiej jakości, wodoodporna z tkaniny poliestrowej, łatwa w utrzymaniu czystości	szt.	9
30.	Wsporniki dystansowe do elementów miski ustępowej	kpl.	9
31.	Element montażowy do miski ustępowej (kompatybilny z poz. 27)	kpl.	9
32.	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej` jedno komorowy z „półką”, 60x80	szt.	1
33.	Tarczki ochronne/ maskujące rozety śr. Od 20-25mm	szt.	34
34.	Złączki mosiężne do grzejników o śr. Zew. 15 mm	szt.	34
35.	Grzejnik konwektorowy dolnozaworowy 3 płytowy Wymiary: wysokość 600 x szerokość 1400 Moc 1643 W 55/45/20°C	szt.	2
36.	Grzejnik konwektorowy dolnozaworowy 2 płytowy Wymiary: wysokość 600 x szerokość 1400 Moc 1200W 55/45/20°C	szt.	4
37.	Grzejnik konwektorowy dolnozaworowy 2 płytowy Wymiary: wysokość 600 x szerokość 1200 Moc 1028 W 55/45/20 stop	szt.	4
38.	Grzejnik konwektorowy dolnozaworowy 2 płytowy Wymiary: wysokość 600 x szerokość 1100 Moc 943 W 55/45/20°C	szt.	4
39.	Grzejnik z blachy stalowej 3-płytowy lakierowany, dł. 800mm wys. 600 dolnozaworowy Moc 939W 55/45/20°C	szt.	2
40.	Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, , 2płytowy dł. 800mm wys. 600mm; Moc 685W 55/45/20°C	szt.	12

41.	Rozety pojedyncze tłoczone z blachy chromowane do rur miedzianych 15 mm	szt.	56
42.	Zawory grzejnikowe termostatyczne do w/w grzejników z głowicami termostatycznymi 15 mm	szt.	28
43.	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	4
44.	Zawory grzejnikowe powrotne (portki) proste lub kątowe 15 mm	szt.	28
45.	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt.	4
46.	Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. Nominalnej 40 mm	szt.	2
47.	Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr. 32mm (Kompatybilne z poz.23)	szt.	9
48.	Bateria natryskowa bezdotykowa mosiężna , średnica 15mm, wykończenie chrom, regulator termostatyczny , Napięcie 230 v	szt.	9
49.	Bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca - DN 15 - montaż jednootworowy - przepływ 1,9 l/min - perlator kaskadowy M 24 x 1 - uchwyt regulacji temperatury, zawór głowicy - optyczny czujnik ruchu - moduł elektroniczny - zasilanie 230V - zasilacz z kablem o długości 70 cm - zawory zwrotne - sitko wychytujące zanieczyszczenia - system szybkiego montażu, wandaloodporna - elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 - oszczędność wody do 40% - chrom W komplecie z baterią wężyki podłączeniowe (uwaga: kompatybilna z poz. 23 umywalka porcelanowa)	szt.	9
50.	Bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna śr. 15 mm	szt.	1
51.	Złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. Zewnętrznej 20 mm	szt.	9
52.	Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st. C 15 mm ½, 3/4	szt.	24
53.	Kształtki z rur PE z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym 1/2 o śr. 20 mm (90°, i proste)	szt.	202
54.	Kształtki z rur PE z gwintem o śr. 25 mm (trójniki, kolana 90°, mufa)	szt.	52
55.	Kształtki z rur PE z gwintem o śr. 32 mm (trójniki, kolana 90°, mufa)	szt.	49
56.	Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 20 mm PP (90°, 67°, trójnik, mufa) gwint zewnętrzny i gwint wewnętrzny	szt.	142
57.	Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 25 mm PP (90°, 67°, trójnik, mufa) gwint zewnętrzny i gwint wewnętrzny	szt.	47
58.	Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 32 mm PP (90°, 67°, trójnik, mufa) gwint zewnętrzny i gwint wewnętrzny	szt.	40
59.	Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 25 mm PP (90°, 67°, trójnik, mufa) gwint zewnętrzny i gwint wewnętrzny	szt.	204

60.	Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 40 mm PP (90°, 67°, trójkąt, mufa) gwint zewnętrzny i gwint wewnętrzny	szt.	13
61.	Rury PE o śr. 25 mm	m	60
62.	Rury PE o śr. 32 mm	m	62
63.	Kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. Zewnętrznej 20 mm PP	szt.	9
64.	Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm (90°, 67°, 45° trójkąt)	szt.	57
65.	Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm (90°, 67°, 45° trójkąt)	szt.	27
66.	Rury z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 20 mm PP do wysokich temperatur ciepłej wody	m	312
67.	Rury z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 25 mm PP do wysokich temperatur ciepłej wody	m	77
68.	Rury z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 32 mm PP do wysokich temperatur ciepłej wody	m	71
69.	Rury z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 40 mm PP do wysokich temperatur ciepłej wody	m	30
70.	Korki zaślepki do rur kanalizacyjnych pcv śr. 110mm	Szt.	9
71.	Korki zaślepki do rur kanalizacyjnych pcv śr. 50mm	szt.	10
72.	Łącznik /mufa pcv 110mm	szt.	2
73.	Rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk. Z końcami gwint 32 mm	m	4
74.	Płytki ścienne gatunek I 25x40 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym (delikatne ecru) posiadające atest higieniczny, grubość płytki 8mm, przeznaczenie łazienka, Odporność na ogień A1	m2	146
75.	Płytki z kamieni sztucznych gat I kolor kamień naturalny 30x30x cm, min R10,	m2	10
76.	Zaprawa do spoinowania grub. od 1 do 6 mm, grupa I. opak. 5 kg, wysoka odporność mechaniczna na częste mycie, szorowanie i ścieranie, posiadająca dużą przyczepność do brzegów płytek -grubość spoiny: 1 - 6 mm -temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C -czas gotowości do pracy: ok. 2 h -ruch pieszy: po ok. 24 h -pełne obciążenie po ok. 24 h Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm ³ . Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm ³ . Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,65 kg/dm ³ . Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 l / 1kg 0,56-0,58 l / 2kg 1,4-1,45 l / 5kg Min/max szerokość spoiny 1 mm - 6 mm. Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C. Czas dojrzewania ok. 5 min. Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny. Czyszczenie okładziny po zafugowaniu po 10-30 min. Ruch pieszy po ok. 24 h. Pełne obciążenie po ok. 24 h	kg	76
77.	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2
78.	Zaprawa klejowa Norma / klasa C2TE opak 25 kg zaprawa do płytek ceramicznych, gresowych, z	kg	393

	<p>kamienia naturalnego (niewrażliwego na przebarwienia) oraz imitacji kamienia, zaprawa wzmocniona włóknami, polecana na podłogi o zwiększonym obciążeniu eksploatacyjnym, na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne</p> <p>- spoinowanie po 24 h.</p> <p>Baza :mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Gęstość nasypowa: ok. 1,23 kg/dm³. Proporcje mieszania:6,3–6,75 l na 22,5kg7,0–7,5 l na 25 kg. Temperatura stosowania:od +5°C do +25°C. Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min. Czas zużycia: do 2 godz. Wydłużony czas otwarty: przyczepność ≥ 0,5 N/mm² po czasie nie krótszym niż 30 min wg EN 12004:2007 + A1:2012S pływ:≤ 0,5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012S poinowanie: po 24 godz. Siła wiązania jako: przyczepność początkowa: ≥ 1,0 N/mm²wg EN 12004:2007 + A1:2012Trwałość dla:– wysoka przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1,0 N/mm²–wysoka przyczepność po starzeniu termicznym:≥ 1,0 N/mm²–wysoka przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania: ≥ 1,0 N/mm²wg EN 12004:2007 + A1:2012 Odporność na temperaturę:od –30°C do +70°C Reakcja na ogień:klasa F</p> <p>Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2008</p> <p>Wyrób musi posiadać Atest Higieniczny</p>		
79.	<p>Zaprawa klejąca</p> <p>Norma / klasa C2TES1</p> <p>Baza mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, posiadająca lepszą przyczepność, wyższą odkształcalność i lepsze parametry robocze, zaprawa wzmocniona włóknami, Zaprawa do płytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz, wysoka przyczepność i odkształcalność - klasa S1, na trudne podłoża: OSB, stare płytki</p> <p>Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C</p> <p>Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm³. Proporcje mieszania: 1,6–1,7 l wody na 5 kg 7,2–7,7 l wody na 22,5 kg 8,0–8,5 l wody na 25 kg. Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C. Czas wstępnego dojrzewania :ok. 5 min. Czas zużycia :do 2 godz. Wydłużony czas otwarty</p> <p>:przyczepność ≥ 0,5 N/mm² po czasie nie krótszym niż 30 min wg EN 12004:2007 + A1:2012S pływ:≤ 0,5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012. Kleje odkształcalne</p> <p>:odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm i < 5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012. Spoinowanie: po 24 godz. Siła wiązania jako :wysoka przyczepność początkowa: ≥ 1,0 N/mm²wg EN 12004:2007 + A1:2012Trwałość dla:– wysoka przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1,0 N/mm²–wysoka przyczepność po starzeniu termicznym:≥ 1,0 N/mm²–wysoka przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania: ≥ 1,0 N/mm²wg EN 12004:2007 + A1:2012. Odporność na temperaturę :od –30°C do +70°CReakcja na ogień :klasa F wg EN 12004:2007 + A1:2012</p> <p>Wyrób musi posiadać Atest Higieniczny</p>	kg	44
80.	Farba olejowa do gruntowania biała	l	1
81.	Farba olejna nawierzchniowa biała	l	1
82.	Farba emulsyjna lateksowa kolor wysokiej jakości, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie zabrudzenia, charakteryzująca się doskonałym kryciem,	l	232

	minimalna wydajność 12 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu, zapewniająca „oddychanie” kolor do uzgodnienia		
83.	Pianka poliuretanowa niskoprężna 750ml	szt	10
84.	Uchwyt do rur z PE o śr. 20 mm	szt.	245
85.	Uchwyt do rur z PE o śr. 25 mm	szt.	73
86.	Uchwyty do rur z PE o śr. 32 mm	szt.	67
87.	kołki rozporowe średnica 8mm długość 6 cm i 8 cm	szt.	384
88.	Izolacja opakowanie 10 kg jednoskładnikowy, elastyczny materiał na bazie poliuretanu pozwalający na wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej i układanie płytek ceramicznych zarówno na zewnątrz na balkonach, tarasach, loggiach, jak również w pomieszczeniach mokrych, takich jak: kuchnie, łazienki czy pralnie. Może być stosowany na wielu różnych podłożach, np.: beton, zaprawa cementowa, drewno, stare płytki ceramiczne, metale.	kg	140
89.	ZAPRAWA TYNKARSKA KATEGORIA Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna , mineralna zaprawa tynkarska kategorii CS II, która przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych prac tynkarskich wewnątrz pomieszczeń w kategoriach od 0 do III EN 998-1Fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP).Przeznaczona do stosowania na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych. Reakcja na ogień:klasa A1Przyczepność:≥ 0,2 N/mm ² - FP:AAbsorpcja wody:WCOPrzepuszczalność pary wodnej:μ 14/51Przewodność cieplna/gęstość(wart. tab.) 0,83 W/mK Substancje niebezpieczne: patrz – kartacharakterystyki wyrob Opakowanie 25KG Wysoka wytrzymałość: kategoria CS II (1,5÷5,0 N/mm ²)	kg	2150
90.	Wylewka betonowa klasa M20 Wylewka betonowa przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu o min. grubości 25mm oraz do napraw uszkodzonych posadzek cementowych do uzupełnień i napraw elementów betonowych oraz ubytków murowych. Wyrób mrozoodporny i przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wymagany atest PZH , wylewka zgodna z normą EN 13813:2002. Klasa podkładu podłogowego: EN 13813 CT-C20-F3-A22. Opakowania 25 kg.	kg	2000
91.	Tynk maszynowy gipsowy lekki Zaprawa do maszynowego wykonywania gipsowych, gładkich, lekkich tynków wewnątrz pomieszczeń, w których wilgotność użytkowa nie przekracza 70%. Nadaje się do mechanicznego lub ręcznego wykonywania gipsowych wypraw tynkarskich pod farby lub tynki szlachetne na ścianach i stropach z bloczków z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych. Czas obróbki 180 minut (do pierwszego gładzenia) Uziarnienie 0-1,2mm Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm ² Proporcje mieszania z wodą ok. 19,5 litra wody na 30kg suchej mieszanki Produkt zgodny z:EN 13279-1	kg	1000

	Reakcja na ogień A1 Opakowanie 25-30kg		
92.	Gład gipsowa wolno twardniejąca Gładz gipsowa przeznaczona jest do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów oraz uzupełniania w nich ubytków wewnątrz pomieszczeń. Pozwala na uzyskanie gładkiego śnieżnobiałego podłoża pod malowanie lub tapetowanie. Wolno wiążąca dzięki. Nadająca się także do spoinowania elementów gipsowych, a przede wszystkim płyt kartonowo-gipsowych z użyciem taśm zbrojących. Do zastosowania wewnątrz budynków na typowych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gazobeton, gips szpachlowy. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi to 2 mm. Produkowana na bazie naturalnego anhydrytu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków modyfikujących. Opakowanie 20kg-25 kg Zastosowanie do wewnątrz Kolor biały Maksymalna grubość warstwy do 2mm Konsystencja sypka do rozrobienia	kg	300
93.	Siatka elewacyjna rolka 50-55 m ² 160g/m ² , Siatka z włókna szklanego	m ²	550
94.	Płyty z wełny mineralnej grubość 5 cm	m ²	104
95.	Tynk elewacyjny akrylowy	kg	171
96.	Papa zgrzewalna gr min 5,2 mm	m ²	27
97.	Grunt do posadzki – betonu paroprzepuszczalny, "oddychający " nie zawiera rozpuszczalników	l	25
98.	Płytki kamienne gres 30x30 Gat. 1/klasa 1 kolor do uzgodnienia	m ²	4
99.	Cegła budowlana pełna	szt	4184
100.	Farba emulsyjna kolor fasadowa, silikatowo-silikonowa kolor do uzgodnienia	l.	139
101.	Zaprawa samopoziomująca (2-20mm) Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki oraz do wylewania posadzek – worek 25kg	kg	660
102.	Zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	962
103.	Przewód kabel okrągły, prądowy YDY 3x1,5mm ²	m	82
104.	Przewód kabel okrągły, prądowy YDY 3x2,5mm ²	m	65
105.	Puszka instalacyjna podtynkowa pojedyncza o śr. 60mm głęboka do ściany	szt	12
106.	Płyta gipsowo-kartonowa zielona 60x120 12,5mm	szt	30
107.	Silikon sanitarny biały 310 ml	szt	20
108.	Silikon akrylowy biały 310ml	szt	20
109.	Styropian elewacyjny grafit z frezem lambda 0,031	m ²	100
110.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami MB o długości do 50mm`	kg	3
111.	Taśma izolacyjna 3x50 mm do otulin	m	95

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego.
2. Podane w ofercie ceny będą stałe przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Zmianie ulegnie kwota podatku VAT, a co za tym idzie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmienną.
3. Podana szacunkowa ilość zapotrzebowania na materiały w SIWZ oraz w formularzu ofertowym nie jest ilością stałą, może być zwiększana lub zmniejszana według potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający może jednostronnie zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia maksymalnie o 30% ogólnej wartości oferty netto Wykonawcy (jeżeli występują pakiety dotyczy to każdego z nich osobno). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.
5. Zamawiający określa minimalną wielkość przedmiotu zamówienia jaka zostanie zrealizowana na poziomie 30% ogólnej wartości oferty netto Wykonawcy (jeżeli występują pakiety dotyczy to każdego z nich osobno). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania ilości zamawianych materiałów w poszczególnych pozycjach oferty Wykonawcy. Z tytułu zwiększania lub zmniejszania ilości zamawianych materiałów Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych pozycji materiałów z oferty Wykonawcy. Z tytułu rezygnacji z niektórych pozycji materiałów z oferty Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.
8. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także ma być najwyższej jakości (gat. I, klasa I) pod względem technicznym. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy niezwłocznie karty charakterystyki, karty techniczne, atesty higieniczne lub inne podobne dokumenty na dostarczane materiały budowlane.
9. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej dostawy partii towaru w podanym terminie w formularzu ofertowym liczony od dnia złożenia zamówienia e-mailem, faksem lub pisemnie. Za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających z obowiązków Zarządzeń w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczenia materiałów budowlanych określonych w formularzu ofertowym we wskazane miejsce przez Zamawiającego (łącznie z wniesieniem do magazynu Zamawiającego). Dowóz przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów Zamawiającego.
11. Dostawy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00 przez magazyny:
1) DPS w Klisinie filia w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice,

- 2) DPS w Klisinie Filia w Boboluszkach, Boboluszki 71, 48-140 Branice,
- 3) DPS w Klisinie Filia w Radyni, Radynia 40, 48-100 Głubczyce,
- 4) DPS w Klisinie Filia w Dzbańcach, Dzbańce, 48-140 Branice,
- 5) DPS w Klisinie Filia w Bliszczycach, Bliszczycy 76, 48-140 Branice,
- 6) DPS w Klisinie Filia w Głubczycach, ul. Dworcowa 10, 48-100 Głubczyce,
- 7) DPS w Klisinie Filia w Kietrze, ul. Plac Biskupa Konrada 1a, 48-130 Kietrz.
- 8) DPS w Klisinie Klisino 100, 48-118 Lisięcice.

12. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że materiały budowlane będą dostarczane w oryginalnych, czystych opakowaniach producenta zabezpieczających jakość handlową, odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.

13. Materiały budowlane dostarczane będą w opakowaniach z oznaczeniem fabrycznym tzn. ze wskazaniem rodzaju, nazwy wyrobu, ilości, daty produkcji, terminu przydatności lub terminu minimalnej trwałości, nazwy i adresu producenta oraz będą zawierały inne oznakowania zgodne z obowiązującymi przepisami. Dostarczane materiały muszą mieć minimalny okres gwarancji 6 miesięcy od dnia dostawy.

14. Zamawianie materiałów budowlanych będzie odbywało się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00 przez osoby wskazane w załączniku Nr 6 do umowy.

15. Odbiór materiałów budowlanych będzie dokonywany przez Zamawiającego (upoważnionego pracownika Zamawiającego) w jego magazynie w oparciu o złożone zamówienie na wzorze stanowiącym załącznik Nr 5 do umowy i obowiązujące wymogi zawarte w SIWZ, umowie oraz ofercie Wykonawcy.

16. Przyjęcie materiałów budowlanych dokumentowane będzie sporządzeniem protokołu odbioru, na wzorze stanowiącym załącznik Nr 4 do umowy. Wraz z materiałami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję montażu w języku polskim oraz dokumenty dopuszczające wyrób do wbudowania, jeżeli będą wymagane.

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru materiałów budowlanych przez Zamawiającego i Wykonawcę z adnotacją bez zastrzeżeń.

17. Podstawą reklamacji jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do umowy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, formularzu ofertowym wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).

**II. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych,
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

**III. Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2019 roku**

IV. Warunki udziału w postępowaniu :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. :

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 t.j. wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, (Dz.U. z 2015 r. poz.233, 978,1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt 2a).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt 2b).

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt 2c).

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia :

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

lp	Wymagany dokument
1	oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu,

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (zał. Nr 2) o którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **składa oświadczenie (zał. Nr 2) o którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 5 ust.1 niniejszej SIWZ.**

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia wypełniony dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zał. Nr 2", o którym mowa w rozdziale 5 ust. 1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu **składa także oświadczenie (zał. Nr 2) o którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ.**

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w rozdz. 4.1 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz.5, pkt. 14 ppkt 14.3 SIWZ.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz.5 ust.4 SIWZ.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa w pkt 7 stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w rozdz. 5 ust 1.

9. W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których mowa w rozdz. 5 w pkt 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

12. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny w wymogami zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz w zał. nr 1 do SIWZ.

13. Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony, uznaje się za odrzuconą.

14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

14.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

lp	Wymagany dokument
1	NIE DOTYCZY

14.2 W celu spełnienia przez ofertowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego należy przedłożyć:

lp	Wymagany dokument
1	NIE DOTYCZY

14.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

lp	Wymagany dokument
1	aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

14.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych:

lp	Wymagany dokument
1	<p>Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 5 ust. 14 ppkt 14.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;</p> <p>Jeżeli w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. 5 ust. 14, ppkt 14.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jej reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę i miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z uwzględnieniem terminów ich ważności.</p> <p>W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.</p>

14.5 Inne wymagane dokumenty :

lp	Wymagany dokument
1	NIE DOTYCZY

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty składanej wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich składających ofertę wspólną.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Przy ocenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zamawiający będzie ocenił każdego z wykonawców w zakresie spełniania warunków dotyczących statusu prawnego. Natomiast warunki materialne w zakresie zdolności ekonomicznej, finansowej oraz technicznej będą oceniane poprzez spełnienie tych warunków przez niektórych z tych wykonawców, tak jednak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia były spełnione łącznie. W związku z powyższym oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać:

1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione **w rozdziale 5 ust. 1 SIWZ** dla każdego partnera konsorcjum osobno,

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, składają dokumenty wymienione **w rozdz. 5 ust. 14 SIWZ**, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swej treści co najmniej następujące postanowienia:

a) zawiązania porozumienia na czas nie krótszy niż czas trwania umowy o zamówienie publiczne,

b) wskazanie pełnomocnika,

c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,

d) zakaz zmiany partnerów (wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie jego obowiązywania.

VI. Zawartość oferty.

1. Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

Nazwa dokumentu	Wymagany dokument	Nr załącznika SIWZ
Formularz ofertowy	Załączony formularz ofertowy	Zał. nr 1
Oświadczenie	Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania	Zał. nr 2
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)	Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)	

2 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji przez Zamawiającego dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Oświadczenie	oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.	Zał. nr 4
--------------	--	-----------

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Wymagany dokument	Nr załącznika SIWZ
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej	

Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.

W przypadku dołączenia do oferty dokumentu powyższa kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona imienną pieczętką i własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oświadczenia (załącznik nr 2) w formie komunikacji elektronicznej.

VII. Informacja na temat wadium:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

Nr	Kryterium	Waga
1	Cena (koszt)	60%
2	Termin dostawy	40%

1.1 Ocena punktowa za kryterium cena (Wc) będzie liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt.	Wzór
	Wartość punktowa oferty – Wc $Wc = (C \text{ min}/C \text{ bad}) \times 60$ gdzie: - C min. - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C bad. – cena podana w ofercie

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku

1.2 Ocena punktowa za kryterium termin dostawy (Wt) będzie liczona następująco:

40 pkt	Termin dostawy do 1 dnia od dnia zlecenia przez Zamawiającego
20 pkt	Termin dostawy do 4 dni od dnia zlecenia przez Zamawiającego
8 pkt	Termin dostawy do 6 dni od dnia zlecenia przez Zamawiającego
0 pkt	Termin dostawy do 8 dnia od dnia zlecenia przez Zamawiającego

Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin dostawy wynosi do 8 dni, licząc od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują terminy dostawy dłuższe niż do 8 dni zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. W przypadku braku wypełnienia w Formularzu Oferty pkt 1 dot. terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy tj. do 8 dni od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego.

1.3 Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:

$$W=Wc+Wt$$

Gdzie:

- W – liczba punktów stanowiących sumę punktów przyznanych we wszystkich kryteriach,
- Wc – liczba punktów przyznana w ramach kryterium cena,
- Wt - liczba punktów przyznana w ramach kryterium termin dostawy,

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

KLISINO 100

48-118 LISIĘCICE

BUDYNEK ADMINISTRACJI pokój nr 1 – SEKRETARIAT

do dnia 30.07.2019r. do godz. 08.45

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i złożona na piśmie pod rygorem nieważności. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez wykonawcę.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oświadczenia (załącznik nr 2) w formie komunikacji elektronicznej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej

„Przetarg nieograniczony na :

sukcesywną dostawą materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i podległych zakładów (Głubczyce, Radynia, Boboluszki, Dzbańce, Branice, Kietrz i Bliszczyce) w okresie do 31.12.2019 r. znak sprawy 12/2019

dotatkowo opisanej „Nie otwierać przed godz. 09.00 – 30.07.2019 r.”

Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy.

X. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

48-118 LISIĘCICE

Budynek administracji - sala konferencyjna

w dniu 30.07.2019r. o godz. 9.00

XI Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

XIV. Informacje dodatkowe.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice, te. 77 485 75 93*;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w *Domu Pomocy Społecznej w Klisinie* jest Pani *Ewa Gawęcka, kontakt: adres e-mail : dps_klisino@poczta.onet.pl telefon 77 485 75 93**;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *nr postępowania 12/2019, nazwa: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i podległych zakładów (Głubczyce, Radynia, Boboluszki, Dzbańce, Branice, Kietrz i Bliszczycy) w okresie do 31.12.2019 r.* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP na portalu UZP nr 576757-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Klisino, 22.07.2019r.

Dyrektor
mgr Małgorzata Krywko-Trznadel